


rexroth

A Bosch Company



GB RICAMBI®



POMPE
IDRAULICHE
GRUPPO 1/2/3



GBRICAMBIGROUP
A world of solutions for earthmoving & agriculture



GB RICAMBI® CGR GHINASSI

POMPE IDRAULICHE



GRUPPO 1

rexroth
A Bosch Company

RICAMBI
AGRICOLI




- Pompa a ingranaggio gruppo 2 con flangia Ø 25,28 mm albero conico 1:5



CODICE	CILINDRATA	ROTAZIONE	PRESSIONE MAX	ROTAZIONE MAX	A	B	C	D
1603010000	2	SINISTRA	250	5.000	32,8	67,9	12	30
1603010000	2,5	SINISTRA	250	5.000	33,8	69,8	12	30
1603010001	3,15	SINISTRA	250	4.000	35,0	72,3	15	35
1603010002	4	SINISTRA	250	4.000	36,6	75,5	15	35
1603010003	4,5	SINISTRA	250	4.000	37,6	77,4	15	35
1603010004	5	SINISTRA	250	4.000	38,6	79,5	15	35
1603010005	6,3	SINISTRA	250	3.500	41,0	84,2	15	35
1603010006	7,1	SINISTRA	230	3.500	42,5	87,3	15	35
1603010007	2	DESTRA	250	5.000	32,8	67,9	12	30
1603010008	2,5	DESTRA	250	5.000	33,8	69,8	12	30
1603010009	3,15	DESTRA	250	4.000	35,0	72,3	15	35
1603010010	4	DESTRA	250	4.000	36,6	75,5	15	35
1603010011	4,5	DESTRA	250	4.000	37,6	77,4	15	35
1603010012	5	DESTRA	250	4.000	38,6	79,5	15	35
1603010013	6,3	DESTRA	250	3.500	41,0	84,2	15	35
1603010014	7,1	DESTRA	230	3.500	42,5	87,3	15	35

- Albero conico 1:8 con flangia rettangolare Ø 25,38 mm



CODICE	CILINDRATA	ROTAZIONE	PRESSIONE MAX	ROTAZIONE MAX	A	B	VESINITRAION
1603010016	1	SINISTRA	250	6.000	30,9	64,1	3/8
1603010017	2	SINISTRA	250	5.000	32,8	67,9	3/8
1603010018	2,5	SINISTRA	250	5.000	33,8	69,8	3/8
1603010019	3,15	SINISTRA	250	4.000	35,0	72,3	3/8
1603010020	4	SINISTRA	250	4.000	36,6	75,5	1/2
1603010021	4,5	SINISTRA	250	4.000	37,6	77,4	1/2
1603010022	5	SINISTRA	250	4.000	38,6	79,5	1/2
1603010023	6,3	SINISTRA	250	3.500	41,0	84,2	1/2
1603010024	7,1	SINISTRA	230	3.500	42,5	87,3	1/2
1603010025	1	DESTRA	250	6.000	30,9	64,1	3/8
1603010026	2	DESTRA	250	5.000	32,8	67,9	3/8
1603010027	2,5	DESTRA	250	5.000	33,8	69,8	3/8
1603010028	3,15	DESTRA	250	4.000	35,0	72,3	3/8
1603010029	4	DESTRA	250	4.000	36,6	75,5	1/2
1603010030	4,5	DESTRA	250	4.000	37,6	77,4	1/2
1603010031	5	DESTRA	250	4.000	38,6	79,5	1/2
1603010032	6,3	DESTRA	250	3.500	41,0	84,2	1/2
1603010033	7,1	DESTRA	230	3.500	42,5	87,3	1/2



GB RICAMBI® CGR GHINASSI

POMPE IDRAULICHE


GRUPPO 1

rexroth
A Bosch Company

RICAMBI
AGRICOLI




- Albero conico 1:5 con montaggio a 2 fori e flangia rettangolare Ø32 mm



CODICE	CILINDRATA	ROTAZIONE	PRESSIONE MAX	ROTAZIONE MAX	A	B	C	D	E
1603010034	2	SINISTRA	250	5.000	32,8	67,9	12	30	59,0
1603010035	2,5	SINISTRA	250	5.000	33,8	69,8	12	30	60,9
1603010036	3,15	SINISTRA	250	4.000	35,0	72,3	15	35	63,4
1603010037	4	SINISTRA	250	4.000	36,5	75,5	15	35	66,6
1603010038	4,5	SINISTRA	250	4.000	37,6	77,4	15	35	68,5
1603010039	5	SINISTRA	250	4.000	38,6	79,5	15	35	70,6
1603010040	6,3	SINISTRA	250	3.500	41,0	84,2	15	35	75,3
1603010041	7,1	SINISTRA	230	3.500	42,5	87,3	15	35	78,4
1603010042	2	DESTRA	250	5.000	32,8	67,9	12	30	59,0
1603010043	2,5	DESTRA	250	5.000	33,8	69,8	12	30	60,9
1603010044	3,15	DESTRA	250	4.000	35,0	72,3	15	35	63,4
1603010045	4	DESTRA	250	4.000	36,5	75,5	15	35	66,6
1603010046	4,5	DESTRA	250	4.000	37,6	77,4	15	35	68,5
1603010047	5	DESTRA	250	4.000	38,6	79,5	15	35	70,6
1603010048	6,3	DESTRA	250	3.500	41,0	84,2	15	35	75,3
1603010049	7,1	DESTRA	230	3.500	42,5	87,3	15	35	78,4

- Albero conico 1:5 con montaggio a 2 fori e filetto metrico Ø32 mm (DIN 3852-T1)



CODICE	CILINDRATA	ROTAZIONE	PRESSIONE MAX	ROTAZIONE MAX	A	B	C	VESINITRAION
1603010050	1	SINISTRA	250	6.000	30,9	64,1	55,2	1
1603010051	2	SINISTRA	250	5.000	32,8	67,9	59	1
1603010052	2,5	SINISTRA	250	5.000	33,8	69,8	60,9	1
1603010053	3,15	SINISTRA	250	4.000	35,0	72,3	63,4	1
1603010054	4	SINISTRA	250	4.000	36,6	75,5	66,6	2
1603010055	4,5	SINISTRA	250	4.000	37,6	77,4	68,5	2
1603010056	5	SINISTRA	250	4.000	38,6	79,5	70,6	2
1603010057	6,3	SINISTRA	250	3.500	41,0	84,2	75,3	2
1603010058	7,1	SINISTRA	230	3.500	42,5	87,3	78,4	2
1603010059	1	DESTRA	250	6.000	30,9	64,1	55,2	1
1603010060	2	DESTRA	250	5.000	32,8	67,9	59	1
1603010061	2,5	DESTRA	250	5.000	33,8	69,8	60,9	1
1603010062	3,15	DESTRA	250	4.000	35,0	72,3	63,4	1
1603010063	4	DESTRA	250	4.000	36,6	75,5	66,6	2
1603010064	4,5	DESTRA	250	4.000	37,6	77,4	68,5	2
1603010065	5	DESTRA	250	4.000	38,6	79,5	70,6	2
1603010066	6,3	DESTRA	250	3.500	41,0	84,2	75,3	2
1603010067	7,1	DESTRA	230	3.500	42,5	87,3	78,4	2



GB RICAMBI® CGR GHINASSI

POMPE IDRAULICHE


GRUPPO 1

rexroth
A Bosch Company

RICAMBI
AGRICOLI




- Albero conico 1:5 con montaggio a 2 fori, filetto metrico Ø32 mm (DIN 3852-T1) e scanalatura per o-ring



CODICE	CILINDRATA	ROTAZIONE	PRESSIONE MAX	ROTAZIONE MAX	A	B	C	VESINITRAION
1603010068	1	SINISTRA	250	6.000	30,9	64,1	55,2	1
1603010069	2	SINISTRA	250	5.000	32,8	67,9	59	1
1603010070	2,5	SINISTRA	250	5.000	33,8	69,8	60,9	1
1603010071	3,15	SINISTRA	250	4.000	35,0	72,3	63,4	1
1603010072	4	SINISTRA	250	4.000	36,6	75,5	66,5	2
1603010073	4,5	SINISTRA	250	4.000	37,6	77,4	68,5	2
1603010074	5	SINISTRA	250	4.000	38,6	79,5	70,6	2
1603010075	6,3	SINISTRA	250	3.500	41,0	84,2	75,3	2
1603010076	7,1	SINISTRA	230	3.500	42,5	87,3	78,4	2
1603010077	1	DESTRA	250	6.000	30,9	64,1	55,2	1
1603010078	2	DESTRA	250	5.000	32,8	67,9	59	1
1603010079	2,5	DESTRA	250	5.000	33,8	69,8	60,9	1
1603010080	3,15	DESTRA	250	4.000	35,0	72,3	63,4	1
1603010081	3,15	DESTRA	250	4.000	35,0	72,3	63,4	1
1603010082	4	DESTRA	250	4.000	36,6	75,5	66,5	2
1603010083	4,5	DESTRA	250	4.000	37,6	77,4	68,5	2
1603010084	5	DESTRA	250	4.000	38,6	79,5	70,6	2
1603010085	6,3	DESTRA	250	3.500	41,0	84,2	75,3	2
1603010086	7,1	DESTRA	230	3.500	42,5	87,3	78,4	2

- Albero fresato a dente frontale con montaggio a 2 fori, flangia rettangolare Ø32 mm e o-ring



CODICE	CILINDRATA	ROTAZIONE	PRESSIONE MAX	ROTAZIONE MAX	A	B	C	D	E
1603010087	2	SINISTRA	250	5.000	32,8	67,9	12	30	59,0
1603010088	2,5	SINISTRA	250	5.000	33,8	69,8	12	30	60,9
1603010089	3,15	SINISTRA	250	4.000	35,0	72,3	15	35	63,4
1603010090	4	SINISTRA	250	4.000	36,6	75,5	15	35	66,6
1603010091	4,5	SINISTRA	250	4.000	37,6	77,4	15	35	68,5
1603010092	5	SINISTRA	250	4.000	38,6	79,5	15	35	70,6
1603010093	6,3	SINISTRA	250	3.500	41,0	84,2	15	35	75,3
1603010094	7,1	SINISTRA	230	3.500	42,5	87,3	15	35	78,4
1603010095	2	DESTRA	250	5.000	32,8	67,9	12	30	59,0
1603010096	2,5	DESTRA	250	5.000	33,8	69,8	12	30	60,9
1603010097	3,15	DESTRA	250	4.000	35,0	72,3	15	35	63,4
1603010098	4	DESTRA	250	4.000	36,6	75,5	15	35	66,6
1603010099	4,5	DESTRA	250	4.000	37,6	77,4	15	35	68,5
1603010100	5	DESTRA	250	4.000	38,6	79,5	15	35	70,6
1603010101	6,3	DESTRA	250	3.500	41,0	84,2	15	35	75,3
1603010102	7,1	DESTRA	230	3.500	42,5	87,3	15	35	78,4



GB RICAMBI® CGR GHINASSI

POMPE IDRAULICHE


GRUPPO 1

rexroth
A Bosch Company

RICAMBI
AGRICOLI




• Albero fresato a dente frontale con montaggio a 2 fori, filetto metrico Ø32 mm e o-ring



CODICE	CILINDRATA	ROTAZIONE	PRESSIONE MAX	ROTAZIONE MAX	A	B	C	VESINITRAION
1603010103	1	SINISTRA	250	6.000	30,9	64,1	55,2	1
1603010104	2	SINISTRA	250	5.000	32,8	67,9	59	1
1603010105	2,5	SINISTRA	250	5.000	33,8	69,8	60,9	1
1603010106	3,15	SINISTRA	250	4.000	35,0	72,3	63,4	1
1603010107	4	SINISTRA	250	4.000	36,6	75,5	66,6	2
1603010108	4,5	SINISTRA	250	4.000	37,6	77,4	68,5	2
1603010109	5	SINISTRA	250	4.000	38,6	79,5	70,6	2
1603010110	6,3	SINISTRA	250	3.500	41,0	84,2	75,3	2
1603010111	7,1	SINISTRA	230	3.500	42,5	87,3	78,4	2
1603010112	1	DESTRA	250	6.000	30,9	64,1	55,2	1
1603010113	2	DESTRA	250	5.000	32,8	67,9	59	1
1603010114	2,5	DESTRA	250	5.000	33,8	69,8	60,9	1
1603010115	3,15	DESTRA	250	4.000	35,0	72,3	63,4	1
1603010116	4	DESTRA	250	4.000	36,6	75,5	66,6	2
1603010117	4,5	DESTRA	250	4.000	37,6	77,4	68,5	2
1603010118	5	DESTRA	250	4.000	38,6	79,5	70,6	2
1603010119	6,3	DESTRA	250	3.500	41,0	84,2	75,3	2
1603010120	7,1	DESTRA	230	3.500	42,5	87,3	78,4	2

- Albero fresato a dente frontale con montaggio a 2 fori, tubo filettato Ø32 mm e o-ring



CODICE	CILINDRATA	ROTAZIONE	PRESSIONE MAX	ROTAZIONE MAX	A	B	C	VESINITRAION
1603010121	1	SINISTRA	250	6.000	30,9	64,1	55,2	3/8
1603010122	2	SINISTRA	250	5.000	32,8	67,9	59	3/8
1603010123	2,5	SINISTRA	250	5.000	33,8	69,8	60,9	3/8
1603010124	3,15	SINISTRA	250	4.000	35,0	72,3	63,4	3/8
1603010125	4	SINISTRA	250	4.000	36,6	75,5	66,6	1/2
1603010126	4,5	SINISTRA	250	4.000	37,6	77,4	68,5	1/2
1603010127	5	SINISTRA	250	4.000	38,6	79,5	70,6	1/2
1603010128	6,3	SINISTRA	250	3.500	41,0	84,2	75,3	1/2
1603010129	7,1	SINISTRA	230	3.500	42,5	87,3	78,4	1/2
1603010130	1	DESTRA	250	6.000	30,9	64,1	55,2	3/8
1603010131	2	DESTRA	250	5.000	32,8	67,9	59	3/8
1603010132	2,5	DESTRA	250	5.000	33,8	69,8	60,9	3/8
1603010133	3,15	DESTRA	250	4.000	35,0	72,3	63,4	3/8
1603010134	4	DESTRA	250	4.000	36,6	75,5	66,6	1/2
1603010135	4,5	DESTRA	250	4.000	37,6	77,4	68,5	1/2
1603010136	5	DESTRA	250	4.000	38,6	79,5	70,6	1/2
1603010137	6,3	DESTRA	250	3.500	41,0	84,2	75,3	1/2
1603010138	7,1	DESTRA	230	3.500	42,5	87,3	78,4	1/2



GB RICAMBI® CGR GHINASSI

POMPE IDRAULICHE


GRUPPO 1

rexroth
A Bosch Company

RICAMBI
AGRICOLI




• Albero fresato a dente frontale con montaggio a 2 fori, flangia rettangolare Ø32 mm e o-ring per attacco a Serie F



CODICE	CILINDRATA	ROTAZIONE	PRESSIONE MAX	ROTAZIONE MAX	A	B	C	D	E
1603010139	2	SINISTRA	250	5.000	32,8	67,9	12	30	59,0
1603010140	2,5	SINISTRA	250	5.000	33,8	69,8	12	30	60,9
1603010141	3,15	SINISTRA	250	4.000	35,0	72,3	15	35	63,4
1603010142	4	SINISTRA	250	4.000	36,5	75,5	15	35	66,6
1603010143	4,5	SINISTRA	250	4.000	37,6	77,4	15	35	68,5
1603010144	5	SINISTRA	250	4.000	38,6	79,5	15	35	70,6
1603010145	6,3	SINISTRA	250	3.500	41,0	84,2	15	35	75,3
1603010146	7,1	SINISTRA	230	3.500	42,5	87,3	15	35	78,4
1603010147	2	DESTRA	250	5.000	32,8	67,9	12	30	59,0
1603010148	2,5	DESTRA	250	5.000	33,8	69,8	12	30	60,9
1603010149	3,15	DESTRA	250	4.000	35,0	72,3	15	35	63,4
1603010150	4	DESTRA	250	4.000	36,5	75,5	15	35	66,6
1603010151	4,5	DESTRA	250	4.000	37,6	77,4	15	35	68,5
1603010152	5	DESTRA	250	4.000	38,6	79,5	15	35	70,6
1603010153	6,3	DESTRA	250	3.500	41,0	84,2	15	35	75,3
1603010154	7,1	DESTRA	230	3.500	42,5	87,3	15	35	78,4

- Albero fresato a dente frontale con montaggio a 2 fori, filetto metrio Ø32 mm e o-ring per attacco a Serie F



CODICE	CILINDRATA	ROTAZIONE	PRESSIONE MAX	ROTAZIONE MAX	A	B	C	VESINITRAION
1603010155	1	SINISTRA	250	6.000	30,9	64,1	55,2	1
1603010156	2	SINISTRA	250	5.000	32,8	67,9	59	1
1603010157	2,5	SINISTRA	250	5.000	33,8	69,8	60,9	1
1603010158	3,15	SINISTRA	250	4.000	35,0	72,3	63,4	1
1603010159	4	SINISTRA	250	4.000	36,6	75,5	66,6	2
1603010160	4,5	SINISTRA	250	4.000	37,6	77,4	68,5	2
1603010161	5	SINISTRA	250	4.000	38,6	79,5	70,6	2
1603010162	6,3	SINISTRA	250	3.500	41,0	84,2	75,3	2
1603010163	7,1	SINISTRA	230	3.500	42,5	87,3	78,4	2
1603010164	1	DESTRA	250	6.000	30,9	64,1	55,2	1
1603010165	2	DESTRA	250	5.000	32,8	67,9	59	1
1603010166	2,5	DESTRA	250	5.000	33,8	69,8	60,9	1
1603010167	3,15	DESTRA	250	4.000	35,0	72,3	63,4	1
1603010168	4	DESTRA	250	4.000	36,6	75,5	66,6	2
1603010169	4,5	DESTRA	250	4.000	37,6	77,4	68,5	2
1603010170	5	DESTRA	250	4.000	38,6	79,5	70,6	2
1603010171	6,3	DESTRA	250	3.500	41,0	84,2	75,3	2
1603010172	7,1	DESTRA	230	3.500	42,5	87,3	78,4	2



GB RICAMBI® CGR GHINASSI

POMPE IDRAULICHE


GRUPPO 2

rexroth
A Bosch Company

RICAMBI
AGRICOLI



• Albero conico 1:5 con flangia rettangolare Ø80 mm



CODICE	CILINDRATA	ROTAZIONE	PRESSIONE MAX	ROTAZIONE MAX	A	B	C	D	E
1603010539	4	SINISTRO	280	4000	39,90	85	15	40	M6 profondità 13
1603020000	5,5	SINISTRO	280	4000	41,10	87,5	15	40	M6 profondità 13
1603020001	8	SINISTRO	280	4000	43,20	91,6	20	40	M6 profondità 13
1603020002	11	SINISTRO	280	3500	47,00	96,6	20	40	M6 profondità 13
1603020003	14	SINISTRO	280	3000	47,50	101,6	20	40	M6 profondità 13
1603020004	16	SINISTRO	280	3000	47,50	105	20	40	M6 profondità 13
1603020005	19	SINISTRO	230	3000	47,50	110	20	40	M6 profondità 13
1603020006	22,5	SINISTRO	210	2500	55,10	115,4	20	40	M6 profondità 13
1603020007	4	DESTRO	280	4000	39,90	85	15	40	M6 profondità 13
1603020124	8	DESTRO	280	4000	43,20	91,6	20	40	M6 profondità 13
1603020010	11	DESTRO	280	3500	47,00	96,6	20	40	M6 profondità 13
1603020011	14	DESTRO	280	3000	47,50	101,6	20	40	M6 profondità 13
1603020012	16	DESTRO	280	3000	47,50	105	20	40	M6 profondità 13
1603020013	19	DESTRO	230	3000	47,50	110	20	40	M6 profondità 13
1603020014	22,5	DESTRO	210	2500	55,10	115,4	20	40	M6 profondità 13



GB RICAMBI® CGR GHINASSI

POMPE IDRAULICHE



GRUPPO 2

rexroth
A Bosch Company

RICAMBI
AGRICOLI




• Albero conico 1:8 con flangia rettangolare Ø36.47 mm



CODICE	CILINDRATA	ROTAZIONE	PRESSIONE MAX	ROTAZIONE MAX	A	B	C	D	E
1603020032	4	SINISTRO	280	4000	41,40	84,1	13,5	30,2	M6 profondità 13
1603020033	5,5	SINISTRO	280	4000	42,60	86,6	13,5	30,2	M6 profondità 13
1603020034	8	SINISTRO	280	4000	44,70	92,5	13,5	30,2	M6 profondità 13
1603020035	11	SINISTRO	280	3500	48,50	97,5	13,5	30,2	M8 profondità 13
1603020036	14	SINISTRO	280	3000	49,00	102,5	13,5	30,2	M8 profondità 13
1603020037	16	SINISTRO	280	3000	49,00	105,9	13,5	30,2	M8 profondità 13
1603020038	19	SINISTRO	230	3000	59,90	121,1	20	39,7	M8 profondità 13
1603020039	22,5	SINISTRO	230	3500	62,60	126,5	20	39,7	M8 profondità 13
1603020040	25	SINISTRO	225	3000	64,70	132,5	20	39,7	M8 profondità 13
1603020041	28	SINISTRO	200	3000	67,10	137,3	20	39,7	M8 profondità 13
1603020042	11	SINISTRO	280	3500	48,50	98,1			
1603020043	11	SINISTRO	280	3500	48,00	98,1			
1603020044	14	SINISTRO	280	3000					
1603020045	14	SINISTRO	280	3000					
1603020047	16	SINISTRO	280	3000					
1603020048	22,5	SINISTRO	230	3000					
1603020049	22,5	SINISTRO	230	3000	56,60	114,5			
1603020050	8	SINISTRO	280	4000	44,70	90,7			
1603020051	4	DESTRO	280	4000	41,40	84,1	13,5	30,2	M6 profondità 13
1603020052	5,5	DESTRO	280	4000	42,60	86,6	13,5	30,2	M6 profondità 13
1603020053	8	DESTRO	280	4000	44,70	92,5	13,5	30,2	M6 profondità 13
1603020054	11	DESTRO	280	3500	48,50	97,5	13,5	30,2	M8 profondità 13
1603020055	14	DESTRO	280	3000	49,00	102,5	13,5	30,2	M8 profondità 13
1603020056	16	DESTRO	280	3000	49,00	105,9	13,5	30,2	M8 profondità 13
1603020057	19	DESTRO	230	3000	59,90	121,1	20	39,7	M8 profondità 13
1603020058	22,5	DESTRO	230	3000	62,60	126,5	20	39,7	M8 profondità 13
1603020059	25	DESTRO	225	3000	64,70	132,5	20	39,7	M8 profondità 13
1603020060	28	DESTRO	200	3000	67,10	137,3	20	39,7	M8 profondità 13
1603020061									
1603020062	11	DESTRO	280	3500					
1603020063	19	SINISTRO	230	3000					
1603020064	19	DESTRO	230	3000					
1603020065	25	DESTRO	225	3000	59,00	120,9			
1603020066	11	DESTRO	280	3500					
1603020067	14	DESTRO	280	3000					

- Albero scanalato (DIN 5482 B17 x 14) con flangia rettangolare Ø36.47 mm



CODICE	CILINDRATA	ROTAZIONE	PRESSIONE MAX	ROTAZIONE MAX	A	B	C	D	E
1603020068	8	SINISTRO	280	4000	44,70	93,1	13,5	30,2	M6 profondità 13
1603020069	11	SINISTRO	280	3500	48,50	98,1	20	39,7	M8 profondità 13
1603020070	11	SINISTRO	210	3500	48,50	98,1	20	39,7	M8 profondità 13
1603020071	16	SINISTRO	210	3000	49,00	106,5	20	39,7	M8 profondità 13
1603020072	19	SINISTRO	230	3000	59,90	123,5	20	39,7	M8 profondità 13
1603020073	22,5	SINISTRO	210	3000	62,60	127,8	20	39,7	M8 profondità 13
1603020074	8	DESTRO	280	4000	44,70	93,1	13,5	30,2	M6 profondità 13
1603020075	11	DESTRO	280	3500	48,50	98,1	20	39,7	M8 profondità 13
1603020076	14	DESTRO	210	3000	49,00	103,1	20	39,7	M8 profondità 13
1603020077	16	DESTRO	210	3000	49,00	106,5	20	39,7	M8 profondità 13
1603020078	19	DESTRO	230	3000	49,00	111,5	20	39,7	M8 profondità 13
1603020079	22,5	DESTRO	210	3000	62,60	127,8	20	39,7	M8 profondità 13



GB RICAMBI® CGR GHINASSI

POMPE IDRAULICHE


GRUPPO 2

rexroth
A Bosch Company

RICAMBI
AGRICOLI




- Albero conico 1:8 con flangia rettangolare Ø36.47 mm



CODICE	CILINDRATA	ROTAZIONE	PRESSIONE MAX	ROTAZIONE MAX	A	B	E
1603020080	5,5	DESTRO	280	4000	42,60	89	ISO228 profondità 16
1603020081	8	DESTRO	280	4000	44,70	93,1	ISO228 profondità 16
1603020082	11	DESTRO	280	3500	48,50	98,1	ISO228 profondità 16
1603020083	14	DESTRO	280	3000	49,00	103,1	ISO228 profondità 16
1603020084	16	DESTRO	280	3000	49,00	106,5	ISO228 profondità 16
1603020085	19	DESTRO	230	3000	49,00	111,5	ISO228 profondità 16
1603020086	22,5	DESTRO	210	2500	56,60	116,4	ISO228 profondità 16

- Albero con chiave parallela (ISO Ø18) con flangia rettangolare Ø80 mm



CODICE	CILINDRATA	ROTAZIONE	PRESSIONE MAX	ROTAZIONE MAX	A	B	E
1603020087	4	SINISTRO	280	4000	39,90	84,3	G 1/2 - ISO 228 profondità 16
1603020088	5,5	SINISTRO	280	4000	41,10	85,2	G 1/2 - ISO 228 profondità 16
1603020089	8	SINISTRO	280	4000	43,20	89,3	G 1/2 - ISO 228 profondità 16
1603020090	11	SINISTRO	280	3500	45,60	94,3	G 3/4 - ISO 228 profondità 16
1603020091	16	SINISTRO	250	3000	49,90	102,7	G 3/4 - ISO 228 profondità 16
1603020092	22,5	SINISTRO	210	2500	55,10	114,7	G 3/4 - ISO 228 profondità 16
1603020093	4	DESTRO	280	4000	39,90	84,3	G 1/2 - ISO 228 profondità 16
1603020094	5,5	DESTRO	280	4000	41,10	85,2	G 1/2 - ISO 228 profondità 16
1603020095	8	DESTRO	280	4000	43,20	89,3	G 1/2 - ISO 228 profondità 16
1603020096	11	DESTRO	280	3500	45,60	94,3	G 3/4 - ISO 228 profondità 16
1603020097	16	DESTRO	250	3000	49,90	102,7	G 3/4 - ISO 228 profondità 16
1603020098	22,5	DESTRO	210	2500	55,10	114,7	G 3/4 - ISO 228 profondità 16



GB RICAMBI® CGR GHINASSI

POMPE IDRAULICHE


GRUPPO 2

rexroth
A Bosch Company

RICAMBI
AGRICOLI




- Albero conico 1:5 con montaggio a 2 bulloni Ø50 mm



CODICE	CILINDRATA	ROTAZIONE	PRESSIONE MAX	ROTAZIONE MAX	A	B	C	D	E
1603020099	4	SINISTRO	280	4000	37,70	73,7	15	40	M6 profondità 13
1603020100	5,5	SINISTRO	280	4000	38,60	76,2	15	40	M6 profondità 13
1603020102	11	SINISTRO	280	3500	44,50	85,5	20	40	M6 profondità 13
1603020104	16	SINISTRO	280	3000	45,00	93,7	20	40	M6 profondità 13
1603020105	19	SINISTRO	230	3000	45,00	98,7	20	40	M6 profondità 13
1603020106	22,5	SINISTRO	210	2500	52,50	104,1	20	40	M6 profondità 13
1603020103	14	SINISTRO	280	3000					
1603020108	19	SINISTRO	230	3000	45,00	98,7	106,7		
1603020109	16	SINISTRO	280	3000	45,00	93,7			
1603020110	16	SINISTRO	280	3000					
1603020111	4	DESTRO	280	4000	37,70	73,7	15	40	M6 profondità 13
1603020112	5,5	DESTRO	280	4000	38,60	76,2	15	40	M6 profondità 13
1603020113	11	DESTRO	280	3500	44,50	85,5	20	40	M6 profondità 13
1603020114	14	DESTRO	280	3000	45,00	90,3	20	40	M6 profondità 13
1603020116	19	DESTRO	230	3000	45,00	98,7	20	40	M6 profondità 13

- Albero conico 1:5 con montaggio a 2 bulloni Ø50 mm



CODICE	CILINDRATA	ROTAZIONE	PRESSIONE MAX	ROTAZIONE MAX	A	B	C	D	E
1603020117	4	SINISTRO	280	4000	37,40	73,7	15	40	M6 profondità 13
1603020118	5,5	SINISTRO	280	4000	38,60	76,2	15	40	M6 profondità 13
1603020120	11	SINISTRO	280	3500	44,50	85,3	20	40	M6 profondità 13
1603020121	16	SINISTRO	280	3000	45,00	93,7	20	40	M6 profondità 13
1603020122	19	SINISTRO	230	3000	45,00	98,7	20	40	M6 profondità 13
1603020101	8	SINISTRO	280	4000	43,00	90			
1603020009	4	DESTRO	280	4000	37,40	73,7	15	40	M6 profondità 13
1603020125	5,5	DESTRO	280	4000	38,60	76,2	15	40	M6 profondità 13
1603020126	8	DESTRO	280	4000	40,70	80,3	20	40	M6 profondità 13
1603020127	11	DESTRO	280	3500	44,50	85,3	20	40	M6 profondità 13
1603020128	14	DESTRO	280	3000	45,00	90,3	20	40	M6 profondità 13
1603020129	16	DESTRO	280	3000	45,00	93,7	20	40	M6 profondità 13



GB RICAMBI® CGR GHINASSI

POMPE IDRAULICHE


GRUPPO 2

rexroth
A Bosch Company

RICAMBI
AGRICOLI




- Albero scanalato (DIN 5482 B17 x 14) con montaggio a 2 bulloni Ø50 mm



CODICE	CILINDRATA	ROTAZIONE	PRESSIONE MAX	ROTAZIONE MAX	A	B	C	D	E
1603020130	5,5	DESTRO	280	4000	38,60	76,2	15	40	M6 profondità 13
1603020131	11	DESTRO	280	3500	44,50	85,3	20	40	M6 profondità 13
1603020132	19	DESTRO	230	3000	45,00	98,7	20	40	M6 profondità 13

- Albero scanalato (DIN 5482 B17 x 14) con montaggio a 2 bulloni Ø50 mm



CODICE	CILINDRATA	ROTAZIONE	PRESSIONE MAX	ROTAZIONE MAX	A	B	C	D	E
1603020133	8	SINISTRO	210	4000	40,70	80,3	20	15	M6 profondità 13
1603020134	11	SINISTRO	280	3500	44,50	85,3	20	15	M6 profondità 13
1603020135	14	SINISTRO	210	3000	45,00	90,3	20	15	M6 profondità 13
1603020136	22,5	SINISTRO	210	3000	58,60	116,1	20	15	M6 profondità 13
1603020137	19	SINISTRO	230	3000	45,00	98,7			
1603020138	22,5	SINISTRO	210	3000	58,60	116,1			
1603020139	11	DESTRO	280	3500	44,50	85,3	20	15	M6 profondità 13
1603020140	14	DESTRO	210	3000	45,00	90,3	20	15	M6 profondità 13
1603020143	22,5	DESTRO	210	3000	58,60	116,1	20	15	M6 profondità 13
1603020142	16	DESTRO	280	3000	45,00	93,9			



GB RICAMBI® CGR GHINASSI

POMPE IDRAULICHE


GRUPPO 2

rexroth
A Bosch Company

RICAMBI
AGRICOLI




- Albero fresato a dente frontale con montaggio a 4 bulloni Ø52 mm



CODICE	CILINDRATA	ROTAZIONE	PRESSIONE MAX	ROTAZIONE MAX	A	B	C	D	E
1603020144	4	SINISTRO	280	4000	37,40	73,7	15	40	M6 profondità 13
1603020145	5,5	SINISTRO	280	4000	38,60	76,2	15	40	M6 profondità 13
1603020146	8	SINISTRO	280	4000	40,70	80,3	20	40	M6 profondità 13
1603020148	14	SINISTRO	280	3000	45,00	90,3	20	40	M6 profondità 13
1603020147	16	SINISTRO	230	3000	45,00	93,7	20	40	M6 profondità 13
1603020151	22,5	SINISTRO	210	2500	52,60	104,1	20	40	M6 profondità 13
1603020152	14	SINISTRO	280	3000	45,00	90,3			
1603020150	19	SINISTRO	230	3000	45,00	110,7			
1603020154	4	DESTRO	280	4000	37,40	73,7	15	40	M6 profondità 13
1603020155	5,5	DESTRO	280	4000	38,60	76,2	15	40	M6 profondità 13
1603020156	8	DESTRO	280	4000	40,70	80,3	20	40	M6 profondità 13
1603020157	11	DESTRO	280	3500	44,50	85,3	20	40	M6 profondità 13
1603020158	14	DESTRO	280	3000	45,00	90,3	20	40	M6 profondità 13
1603020159	16	DESTRO	230	3000	45,00	93,7	20	40	M6 profondità 13
1603020160	19	DESTRO	230	3000	45,00	98,7	20	40	M6 profondità 13
1603020161	22,5	DESTRO	210	2500	52,60	104,1	20	40	M6 profondità 13

- Albero fresato a dente frontale con montaggio a 2 bulloni Ø52 mm e O-ring



CODICE	CILINDRATA	ROTAZIONE	PRESSIONE MAX	ROTAZIONE MAX	A	B	C	D	E
1603020162	5,5	SINISTRO	280	4000	38,60	84,4	15	40	M6 profondità 13
1603020163	8	SINISTRO	280	4000	40,70	88,5	20	40	M6 profondità 13
1603020164	16	SINISTRO	230	3000	45,00	101,9	20	40	M6 profondità 13
1603020165	19	SINISTRO	230	3000	45,00	106,9	20	40	M6 profondità 13
1603020166	4	DESTRO	280	4000	37,40	81,7	15	40	M6 profondità 13
1603020167	5,5	DESTRO	280	4000	38,60	84,4	15	40	M6 profondità 13
1603020168	8	DESTRO	280	4000	40,70	88,5	20	40	M6 profondità 13
1603020169	11	DESTRO	280	3500	44,50	93,3	20	40	M6 profondità 13
1603020170	16	DESTRO	230	3000	45,00	101,9	20	40	M6 profondità 13
1603020171	19	DESTRO	230	3000	45,00	106,9	20	40	M6 profondità 13
1603020172	22,5	DESTRO	210	2500	58,60	122,5	20	40	M6 profondità 13



GB RICAMBI® CGR GHINASSI

POMPE IDRAULICHE


GRUPPO 2

rexroth
A Bosch Company

RICAMBI
AGRICOLI




- Albero con chiave parallela (SAE J744 16-1 A) con flangia a 2 bulloni Ø82.55 mm (SAE J744 82-2 A)



CODICE	CILINDRATA	ROTAZIONE	PRESSIONE MAX	ROTAZIONE MAX	A	B	G ENTRATA	G USCITA	F ENTRATA	F USCITA
1603020173	4	DESTRO	260	4000	39,90	85	9/16-18	9/16-18	13	13
1603020174	5,5	DESTRO	260	4000	41,10	87,5	9/16-18	9/16-19	13	13
1603020175	8	DESTRO	260	4000	43,20	91,6	7/8-14	7/8-14	16	16
1603020176	11	DESTRO	260	3500	47,00	96,6	7/8-14	7/8-14	16	16
1603020177	14	DESTRO	230	3000	47,50	101,6	11/16-12	7/8-14	19	16
1603020178	16	DESTRO	200	3000	47,50	105	11/16-12	7/8-14	19	16
1603020179	19	DESTRO	230	3000	47,50	110	11/16-12	7/8-14	19	16
1603020180	22,5	DESTRO	210	2500	55,10	115,4	11/16-12	7/8-14	19	16

- Albero scanalato (SAE J744 16-4 9T) con flangia a 2 bulloni Ø82.55 mm



CODICE	CILINDRATA	ROTAZIONE	PRESSIONE MAX	ROTAZIONE MAX	A	B	GENTRATA	G USCITA	FENTRATA	F USCITA
1603020181	11	SINISTRO	280	3500	47,00	96,1	11/16-12	7/8-14	19	16
1603020182	19	SINISTRO	230	3000	47,50	109,5	11/16-12	7/8-14	19	16
1603020185	8	DESTRO	280	4000	43,20	91,1	7/8-14	7/8-14	16	16
1603020186	11	DESTRO	280	3500	47,00	96,1	11/16-12	7/8-14	19	16
1603020187	14	DESTRO	280	3000	47,50	101,1	11/16-12	7/8-14	19	16
1603020188	16	DESTRO	280	3000	47,50	104,5	11/16-12	7/8-14	19	16
1603020189	19	DESTRO	230	3000	47,50	109,5	11/16-12	7/8-14	19	16
1603020190	22,5	DESTRO	210	2500	55,10	114,9	11/16-12	7/8-14	19	16



GB RICAMBI® CGR GHINASSI

POMPE IDRAULICHE



GRUPPO 2

rexroth
A Bosch Company

RICAMBI
AGRICOLI





- Albero scanalato (SAE J744 16-4 9T) con flangia a 2 bulloni Ø82.55 mm



CODICE	CILINDRATA	ROTAZIONE	PRESSIONE MAX	ROTAZIONE MAX	A	B	C	D	E
1603020191	4	SINISTRO	280	4000	39,90	85	15	40	M6 profondità 13
1603020192	5,5	SINISTRO	280	4000	41,10	87,5	15	40	M6 profondità 13
1603020193	8	SINISTRO	280	4000	43,20	91,6	20	40	M6 profondità 13
1603020194	11	SINISTRO	280	3500	47,00	96,6	20	40	M6 profondità 13
1603020195	14	SINISTRO	280	3000	47,50	101,6	20	40	M6 profondità 13
1603020196	16	SINISTRO	280	3000	47,50	105	20	40	M6 profondità 13
1603020197	19	SINISTRO	230	3000	47,50	110	20	40	M6 profondità 13
1603020198	22,5	SINISTRO	210	2500	55,10	115,4	20	40	M6 profondità 13
1603020199	4	DESTRO	280	4000	39,90	85	15	40	M6 profondità 13
1603020200	5,5	DESTRO	280	4000	41,10	87,5	15	40	M6 profondità 13
1603020201	8	DESTRO	280	4000	43,20	91,6	20	40	M6 profondità 13
1603020202	11	DESTRO	280	3500	47,00	96,6	20	40	M6 profondità 13
1603020203	14	DESTRO	280	3000	47,50	101,6	20	40	M6 profondità 13
1603020204	16	DESTRO	280	3000	47,50	105	20	40	M6 profondità 13
1603020205	19	DESTRO	230	3000	47,50	110	20	40	M6 profondità 13
1603020206	22,5	DESTRO	210	2500	55,10	115,4	20	40	M6 profondità 13

- **Albero conico 1:5 con cuscinetto esterno Ø80 mm, tipo 1**



CODICE	CILINDRATA	ROTAZIONE	PRESSIONE MAX	ROTAZIONE MAX	A	B	C	D	E
1603020207	22,5	SINISTRO	210	2500	55,10	114,9	20	40	M6 profondità 13
1603020208	4	DESTRO	280	4000	39,90	84,5	15	40	M6 profondità 13
1603020209	5,5	DESTRO	280	4000	41,10	87	15	40	M6 profondità 13
1603020210	8	DESTRO	280	4000	43,20	91,1	20	40	M6 profondità 13
1603020211	11	DESTRO	280	3500	47,00	96,1	20	40	M6 profondità 13
1603020212	16	DESTRO	200	3000	47,50	104,5	20	40	M6 profondità 13
1603020213	19	DESTRO	230	3000	47,50	109,5	20	40	M6 profondità 13
1603020214	22,5	DESTRO	210	2500	55,10	114,9	20	40	M6 profondità 13



GB RICAMBI® CGR GHINASSI

POMPE IDRAULICHE



GRUPPO 2

rexroth
A Bosch Company

RICAMBI
AGRICOLI





- Albero conico 1:5 con cuscinetto esterno Ø80 mm, tipo 1



CODICE	CILINDRATA	ROTAZIONE	PRESSIONE MAX	ROTAZIONE MAX	A	B	C	D	E
1603020215	4	SINISTRO	280	4000	71,10	114,2	15	40	M6 profondità 13
1603020216	5,5	SINISTRO	280	4000	72,30	116,7	15	40	M6 profondità 13
1603020217	8	SINISTRO	280	4000	74,40	120,8	20	40	M6 profondità 13
1603020218	11	SINISTRO	280	3500	78,20	125,8	20	40	M6 profondità 13
1603020219	16	SINISTRO	230	3000	78,70	134,2	20	40	M6 profondità 13
1603020220	4	DESTRO	280	4000	71,10	114,2	15	40	M6 profondità 13
1603020221	5,5	DESTRO	280	4000	72,30	116,7	15	40	M6 profondità 13
1603020222	8	DESTRO	280	4000	74,40	120,8	20	40	M6 profondità 13
1603020223	11	DESTRO	280	3500	78,20	125,8	20	40	M6 profondità 13
1603020224	16	DESTRO	230	3000	78,70	134,2	20	40	M6 profondità 13
1603020225	19	DESTRO	230	3000	78,70	139,2	20	40	M6 profondità 13

- Albero conico 1:5 con cuscinetto esterno Ø80 mm, tipo 2



CODICE	CILINDRATA	ROTAZIONE	PRESSIONE MAX	ROTAZIONE MAX	A	B	C	D	E
1603020226	14	SINISTRO	280	3000	65,00	118,8	20	40	M6 profondità 13
1603020227	11	DESTRO	280	3500	64,50	113,8	20	40	M6 profondità 13
1603020228	14	DESTRO	280	3000	65,00	118,8	20	40	M6 profondità 13
1603020229	16	DESTRO	230	3000	65,00	122	20	40	M6 profondità 13
1603020230	19	DESTRO	230	3000	65,00	127	20	40	M6 profondità 13




GB RICAMBI® CGR GHINASSI

POMPE IDRAULICHE

GRUPPO 2


rexroth
A Bosch Company

RICAMBI
AGRICOLI



CODICE	CILINDRATA	ROTAZIONE	PRESSIONE MAX	ROTAZIONE MAX	A	B
1603020231	8	DESTRO	280	4000		
1603020232	18	DESTRO				
1603020234	11	SINISTRO	280	3500		
1603020235	14	SINISTRO	280	3000	45,00	99,1
1603020236	10	SINISTRO				

• Albero conico 1:5 con montaggio a 2 bulloni Ø50 mm



CODICE	CILINDRATA		ROTAZIONE	PRESSIONE MAX		ROTAZIONE MAX	A	A1	B	C	D	E
1603020237	5,5	4	SINISTRO	280	280	4000	38,6	121,6	157,9	15	40	M6 profondità 13
1603020238	8	4	SINISTRO	280	280	4000	40,7	125,7	162,0	20	40	M6 profondità 13
1603020239	8	5,5	SINISTRO	280	280	4000	40,7	126,9	164,5	20	40	M6 profondità 13
1603020240	8	8	SINISTRO	280	280	4000	40,7	129,0	168,6	20	40	M6 profondità 13
1603020241	11	4	SINISTRO	280	280	3500	44,5	130,7	167,0	20	40	M6 profondità 13
1603020242	11	5,5	SINISTRO	280	280	3500	44,5	131,9	169,5	20	40	M6 profondità 13
1603020243	11	8	SINISTRO	280	280	3500	44,5	134,0	173,6	20	40	M6 profondità 13
1603020244	11	11	SINISTRO	280	280	3500	44,5	137,8	178,6	20	40	M6 profondità 13
1603020245	14	4	SINISTRO	280	280	3000	45,0	135,7	172,0	20	40	M6 profondità 13
1603020246	14	8	SINISTRO	280	280	3000	45,0	139,0	178,6	20	40	M6 profondità 13
1603020247	14	11	SINISTRO	280	280	3000	45,0	142,8	183,6	20	40	M6 profondità 13
1603020248	16	4	SINISTRO	280	280	3000	45,0	139,1	175,4	20	40	M6 profondità 13
1603020249	16	5,5	SINISTRO	280	280	3000	45,0	140,3	177,9	20	40	M6 profondità 13
1603020250	16	8	SINISTRO	280	280	3000	45,0	142,4	182,0	20	40	M6 profondità 13
1603020251	16	11	SINISTRO	280	280	3000	45,0	146,2	187,0	20	40	M6 profondità 13
1603020253	16	16	SINISTRO	280	230	3000	45,0	146,7	195,4	20	40	M6 profondità 13
1603020254	19	4	SINISTRO	230	280	3000	45,0	144,1	180,4	20	40	M6 profondità 13
1603020255	19	5,5	SINISTRO	230	280	3000	45,0	145,3	183,2	20	40	M6 profondità 13
1603020256	19	11	SINISTRO	230	280	3000	45,0	146,2	192,0	20	40	M6 profondità 13
1603020257	19	14	SINISTRO	230	280	3000	45,0	151,7	197,0	20	40	M6 profondità 13
1603020258	19	19	SINISTRO	230	190	3000	45,0	151,7	205,4	20	40	M6 profondità 13
1603020259	22,5	8	SINISTRO	210	280	2500	52,6	152,8	192,4	20	40	M6 profondità 13
1603020260	22,5	11	SINISTRO	210	280	2500	52,6	156,7	197,7	20	40	M6 profondità 13
1603020261	22,5	16	SINISTRO	210	230	2500	52,6	157,1	205,8	20	40	M6 profondità 13
1603020262	16	14	SINISTRO									
1603020263	8	4	DESTRO	280	280	4000	40,7	125,7	162,0	20	40	M6 profondità 13
1603020264	8	5,5	DESTRO	280	280	4000	40,7	126,9	164,5	20	40	M6 profondità 13
1603020265	8	8	DESTRO	280	280	4000	40,7	129,0	168,6	20	40	M6 profondità 13
1603020266	11	5,5	DESTRO	280	280	3500	44,5	131,9	169,5	20	40	M6 profondità 13
1603020267	11	8	DESTRO	280	280	3500	44,5	134,0	173,6	20	40	M6 profondità 13
1603020268	11	11	DESTRO	280	280	3500	44,5	137,8	178,6	20	40	M6 profondità 13
1603020269	14	8	DESTRO	280	280	3000	45,0	139,0	178,6	20	40	M6 profondità 13
1603020270	14	14	DESTRO	280	280	3000	45,0	143,3	188,6	20	40	M6 profondità 13
1603020271	16	8	DESTRO	280	280	3000	45,0	142,4	182,0	20	40	M6 profondità 13
1603020272	16	11	DESTRO	280	280	3000	45,0	146,2	187,0	20	40	M6 profondità 13
1603020273	16	14	DESTRO	280	280	3000	45,0	146,7	192,0	20	40	M6 profondità 13
1603020274	16	16	DESTRO	280	230	3000	45,0	146,7	195,4	20	40	M6 profondità 13
1603020275	22,5	8	DESTRO	210	280	2500	52,6	152,8	192,4	20	40	M6 profondità 13
1603020276	22,5	11	DESTRO	210	280	2500	52,6	156,7	197,7	20	40	M6 profondità 13
1603020277	22,5	16	DESTRO	210	230	2500	52,6	157,1	205,8	20	40	M6 profondità 13



GB RICAMBI® CGR GHINASSI

POMPE IDRAULICHE



GRUPPO 2

rexroth
A Bosch Company

RICAMBI
AGRICOLI





• Albero scanalato (DIN 5482 B17 x 14) con flangia rettangolare Ø80 mm



CODICE	CILINDRATA		ROTAZIONE	PRESSIONE MAX		ROTAZIONE MAX	A	A1	B	C	D	E
1603020278	8	5,5	SINISTRO	280	280	4000	43,2	129,4	174,0	20	40	M6 profondità 13
1603020279	8	8	SINISTRO	280	280	4000	43,2	131,5	178,1	20	40	M6 profondità 13
1603020280	11	5,5	SINISTRO	280	280	3500	47,0	134,4	179,0	20	40	M6 profondità 13
1603020281	11	8	SINISTRO	280	280	3500	47,0	136,5	183,1	20	40	M6 profondità 13
1603020282	11	11	SINISTRO	280	280	3500	47,0	140,3	188,1	20	40	M6 profondità 13
1603020283	14	4	SINISTRO	280	280	3000	47,5	138,2	181,5	20	40	M6 profondità 13
1603020284	14	5,5	SINISTRO	280	280	3500	47,5	139,4	183,7	20	40	M6 profondità 13
1603020285	14	8	SINISTRO	280	280	3000	47,5	141,5	188,1	20	40	M6 profondità 13
1603020286	16	8	SINISTRO	280	280	3000	47,5	144,9	191,5	20	40	M6 profondità 13
1603020287	16	11	SINISTRO	280	280	3000	47,5	148,7	196,5	20	40	M6 profondità 13
1603020288	16	16	SINISTRO	280	230	3000	47,5	149,2	204,9	20	40	M6 profondità 13
1603020289	19	11	SINISTRO	230	280	3000	47,5	153,7	201,5	20	40	M6 profondità 13
1603020290	19	19	SINISTRO	230	190	3000	47,5	154,2	214,9	20	40	M6 profondità 13
1603020291	22,5	5,5	SINISTRO	210	280	2500	61,1	165,2	209,8	20	40	M6 profondità 13
1603020292	22,5	8	SINISTRO	210	280	2500	61,1	167,3	213,9	20	40	M6 profondità 13
1603020293	22,5	16	SINISTRO	210	230	2500	61,1	171,6	227,3	20	40	M6 profondità 13
1603020294	22,5	22,5	SINISTRO	210	160	2500	61,1	185,2	249,7	20	40	M6 profondità 13
1603020295	11	4	DESTRO	280	280	3500	47,0	133,2	176,5	20	40	M6 profondità 13
1603020296	11	5,5	DESTRO	280	280	3500	47,0	134,4	179,0	20	40	M6 profondità 13
1603020297	11	8	DESTRO	280	280	3500	47,0	136,5	183,1	20	40	M6 profondità 13
1603020298	11	11	DESTRO	280	280	3500	47,0	140,3	188,1	20	40	M6 profondità 13
1603020299	14	8	DESTRO	280	280	3000	47,5	141,5	188,1	20	40	M6 profondità 13
1603020300	16	4	DESTRO	280	280	3000	47,5	141,6	184,9	20	40	M6 profondità 13
1603020301	16	8	DESTRO	280	280	3000	47,5	144,9	191,5	20	40	M6 profondità 13
1603020302	16	11	DESTRO	280	280	3000	47,5	148,7	196,5	20	40	M6 profondità 13
1603020303	16	16	DESTRO	280	230	3000	47,5	149,2	204,9	20	40	M6 profondità 13
1603020304	19	4	DESTRO	230	280	3000	47,5	146,6	189,0	20	40	M6 profondità 13
1603020305	19	19	DESTRO	230	190	3000	47,5	154,2	214,9	20	40	M6 profondità 13
1603020306	22,5	5,5	DESTRO	210	280	2500	61,1	165,2	209,8	20	40	M6 profondità 13

• Albero conico 1:5 con flangia rettangolare Ø80 mm



CODICE	CILINDRATA	ROTAZIONE	PRESSIONE MAX	ROTAZIONE MAX	A	A1	B	C	D	E		
1603020307	4	4	SINISTRO	280	280	4000	39,9	121,6	164,4	15	40	M6 profondita 13
1603020308	5,5	4	SINISTRO	280	280	4000	41,1	124,1	166,9	15	40	M6 profondita 13
1603020309	5,5	5,5	SINISTRO	280	280	4000	41,1	125,3	169,4	15	40	M6 profondita 13
1603020310	8	4	SINISTRO	280	280	4000	43,2	128,2	171,0	20	40	M6 profondita 13
1603020311	8	5,5	SINISTRO	280	280	4000	43,2	129,4	173,5	20	40	M6 profondita 13
1603020313	11	4	SINISTRO	280	280	3500	47,0	133,2	176,0	20	40	M6 profondita 13
1603020314	11	5,5	SINISTRO	280	280	3500	47,0	134,4	178,5	20	40	M6 profondita 13
1603020315	11	8	SINISTRO	280	280	3500	47,0	136,5	182,6	20	40	M6 profondita 13
1603020316	11	11	SINISTRO	280	280	3500	47,0	140,3	187,6	20	40	M6 profondita 13
1603020317	14	4	SINISTRO	280	280	3000	47,5	138,2	181,0	20	40	M6 profondita 13
1603020318	14	8	SINISTRO	280	280	3000	47,5	141,5	187,6	20	40	M6 profondita 13
1603020319	14	8	SINISTRO	280	280	3000	47,5	141,5	188,1	20	40	M6 profondita 13
1603020320	14	11	SINISTRO	280	280	3000	47,5	145,3	192,6	20	40	M6 profondita 13
1603020321	14	11	SINISTRO	280	280	3000	47,5	145,3	193,1	20	40	M6 profondita 13
1603020322	16	4	SINISTRO	280	280	3000	47,5	141,6	184,4	20	40	M6 profondita 13
1603020323	16	5,5	SINISTRO	280	280	3000	47,5	142,8	186,9	20	40	M6 profondita 13
1603020324	16	8	SINISTRO	280	280	3000	47,5	144,9	191,0	20	40	M6 profondita 13
1603020325	16	11	SINISTRO	280	280	3000	47,5	148,7	196,0	20	40	M6 profondita 13
1603020326	16	16	SINISTRO	280	230	3000	47,5	149,2	204,4	20	40	M6 profondita 13
1603020327	19	4	SINISTRO	230	280	3000	47,5	146,6	189,4	20	40	M6 profondita 13
1603020328	19	8	SINISTRO	230	280	3000	47,5	149,9	196,0	20	40	M6 profondita 13
1603020329	19	8	SINISTRO	230	280	3000	47,5	149,9	196,5	20	40	M6 profondita 13
1603020330	19	11	SINISTRO	230	280	3000	47,5	153,7	201,0	20	40	M6 profondita 13
1603020331	19	11	SINISTRO	230	280	3000	47,5	153,9	201,5	20	40	M6 profondita 13
1603020332	19	14	SINISTRO	230	280	3000	47,5	154,2	206,0	20	40	M6 profondita 13
1603020333	19	16	SINISTRO	230	230	3000	47,5	154,2	209,9	20	40	M6 profondita 13
1603020334	19	16	SINISTRO	230	230	3000	47,5	154,2	209,4	20	40	M6 profondita 13
1603020335	19	19	SINISTRO	230	210	3000	47,5	154,2	214,4	20	40	M6 profondita 13
1603020336	19	19	SINISTRO	230	190	3000	47,5	154,2	214,9	20	40	M6 profondita 13
1603020337	22,5	5,5	SINISTRO	210	280	2500	55,1	153,2	197,3	20	40	M6 profondita 13
1603020338	22,5	8	SINISTRO	210	280	2500	55,1	155,3	201,4	20	40	M6 profondita 13
1603020339	22,5	11	SINISTRO	210	250	3000	61,0	171,1	218,9	20	40	M6 profondita 13
1603020340	22,5	14	SINISTRO	210	280	2500	55,1	159,6	211,4	20	40	M6 profondita 13
1603020341	22,5	16	SINISTRO	210	230	2500	55,1	159,6	214,8	20	40	M6 profondita 13



GB RICAMBI® CGR GHINASSI

POMPE IDRAULICHE

GRUPPO 2

rexroth
A Bosch Company

RICAMBI
AGRICOLI



1603020342	22,5	16	SINISTRO	210	230	3000	61,0	171,6	227,3	20	40	M6 profondità 13
1603020343	22,5	22,5	SINISTRO	210	180	2500	55,1	167,2	225,2	20	40	M6 profondità 13
1603020344	4	4	DESTRO	280	280	4000	39,9	121,6	164,4	15	40	M6 profondità 13
1603020345	5,5	5,5	DESTRO	280	280	4000	41,1	125,3	169,4	15	40	M6 profondità 13
1603020346	8	16	DESTRO	280	230	3000	43,2	135,8	191,0	20	40	M6 profondità 13
1603020347	8	4	DESTRO	280	280	4000	43,2	128,2	171,0	20	40	M6 profondità 13
1603020348	8	5,5	DESTRO	280	280	4000	43,2	129,4	173,5	20	40	M6 profondità 13
1603020349	8	8	DESTRO	280	280	4000	43,2	131,5	177,6	20	40	M6 profondità 13
1603020350	11	4	DESTRO	280	280	3500	47,0	133,2	176,0	20	40	M6 profondità 13
1603020351	11	5,5	DESTRO	280	280	3500	47,0	134,4	178,5	20	40	M6 profondità 13
1603020352	11	8	DESTRO	280	280	3500	47,0	136,5	182,6	20	40	M6 profondità 13
1603020353	11	11	DESTRO	280	280	3500	47,0	140,3	187,6	20	40	M6 profondità 13
1603020354	14	5,5	DESTRO	280	280	3000	47,5	139,4	183,5	20	40	M6 profondità 13
1603020355	14	8	DESTRO	280	280	3000	47,5	141,5	187,6	20	40	M6 profondità 13
1603020356	14	8	DESTRO	280	280	3000	47,5	141,5	188,1	20	40	M6 profondità 13
1603020357	14	11	DESTRO	280	280	3000	47,5	145,3	192,6	20	40	M6 profondità 13
1603020358	14	11	DESTRO	280	280	3000	47,5	145,3	193,1	20	40	M6 profondità 13
1603020359	14	14	DESTRO	280	280	3000	47,5	145,8	197,6	20	40	M6 profondità 13
1603020360	14	14	DESTRO	280	280	3000	47,5	145,8	198,1	20	40	M6 profondità 13
1603020361	16	4	DESTRO	280	280	3000	47,5	141,6	184,4	20	40	M6 profondità 13
1603020362	16	8	DESTRO	280	280	3000	47,5	144,9	191,0	20	40	M6 profondità 13
1603020363	16	11	DESTRO	280	280	3000	47,5	148,7	196,0	20	40	M6 profondità 13
1603020364	16	14	DESTRO	280	280	3000	47,5	149,2	201,0	20	40	M6 profondità 13
1603020365	16	16	DESTRO	280	230	3000	47,5	149,2	204,4	20	40	M6 profondità 13
1603020366	19	4	DESTRO	230	280	3000	47,5	146,6	189,4	20	40	M6 profondità 13
1603020367	19	5,5	DESTRO	230	280	3000	47,5	147,8	192,4	20	40	M6 profondità 13
1603020368	19	5,5	DESTRO	230	280	3000	47,5	147,8	191,9	20	40	M6 profondità 13
1603020369	19	8	DESTRO	230	280	3000	47,5	149,9	196,0	20	40	M6 profondità 13
1603020370	19	8	DESTRO	230	280	3000	47,5	149,9	196,5	20	40	M6 profondità 13
1603020371	19	11	DESTRO	230	280	3000	47,5	153,7	201,0	20	40	M6 profondità 13
1603020372	19	16	DESTRO	230	230	3000	47,5	154,2	209,9	20	40	M6 profondità 13
1603020373	19	16	DESTRO	230	230	3000	47,5	154,2	209,4	20	40	M6 profondità 13
1603020374	19	19	DESTRO	230	210	3000	47,5	154,2	214,4	20	40	M6 profondità 13
1603020375	19	19	DESTRO	230	190	3000	47,5	154,2	214,9	20	40	M6 profondità 13
1603020376	22,5	4	DESTRO	210	280	2500	55,1	152,0	194,8	20	40	M6 profondità 13
1603020377	22,5	5,5	DESTRO	210	280	2500	55,1	153,2	197,3	20	40	M6 profondità 13
1603020378	22,5	8	DESTRO	210	280	2500	55,1	155,3	201,4	20	40	M6 profondità 13
1603020379	22,5	8	DESTRO	230	280	3000	61,0	167,3	213,9	20	40	M6 profondità 13
1603020380	22,5	11	DESTRO	210	280	2500	55,1	159,1	206,4	20	40	M6 profondità 13
1603020381	22,5	14	DESTRO	210	280	2500	55,1	159,6	211,4	20	40	M6 profondità 13
1603020382	22,5	16	DESTRO	210	230	2500	55,1	159,6	214,8	20	40	M6 profondità 13
1603020383	22,5	22,5	DESTRO	210	180	2500	55,1	167,2	225,2	20	40	M6 profondità 13
1603020384	22,5	22,5	DESTRO	210	160	3000	61,0	185,2	249,7	20	40	M6 profondità 13



GB RICAMBI® CGR GHINASSI

POMPE IDRAULICHE


GRUPPO 2

rexroth
A Bosch Company

RICAMBI
AGRICOLI



- Albero scanalato (SAE J744 16-4 9T) con flangia a 2 bulloni Ø82.55 mm



CODICE	CILINDRATA		ROTAZIONE	PRESSIONE MAX		ROTAZIONE MAX	A	A1	B	C	D	E
1603020410	14	11	SINISTRO	280	280	3000	47,5	145,3	193,1	20	40	M6 profondità 13
1603020415	16	11	SINISTRO	280	280	3000	47,5	148,7	196,0	20	40	M6 profondità 13
1603020419	19	11	SINISTRO	230	280	3000	47,5	153,7	201,0	20	40	M6 profondità 13
1603020431	11	4	DESTRO	280	280	3500	47,0	133,2	176,5	20	40	M6 profondità 13
1603020433	11	5,5	DESTRO	280	280	3500	47,0	134,4	179,0	20	40	M6 profondità 13
1603020443	16	11	DESTRO	280	280	3000	47,5	148,7	196,0	20	40	M6 profondità 13
1603020448	19	8	DESTRO	230	280	3000	47,5	149,9	196,0	20	40	M6 profondità 13
1603020449	19	8	DESTRO	230	280	3000	47,5	149,9	196,0	20	40	M6 profondità 13
1603020453	19	19	DESTRO	230	190	3000	47,5	154,2	214,4	20	40	M6 profondità 13
1603020456	22,5	8	DESTRO	180	280	2500	55,1	155,3	201,4	20	40	M6 profondità 13



GB RICAMBI® CGR GHINASSI

POMPE IDRAULICHE


GRUPPO 2

rexroth
A Bosch Company

RICAMBI
AGRICOLI





• Albero scanalato (DIN 5482 B17 x 14) con montaggio a 2 bulloni Ø50 mm



CODICE	CILINDRATA	ROTAZIONE	PRESSIONE MAX	ROTAZIONE MAX	A	A1	B	C	D	E		
1603020473	8	4	SINISTRO	280	280	4000	40,7	125,7	162,0	20	40	M6 profondità 13
1603020474	11	8	SINISTRO	280	280	3500	44,5	134,0	173,6	20	40	M6 profondità 13
1603020475	16	14	SINISTRO	280	280	3000	45,0	146,7	192,0	20	40	M6 profondità 13
1603020476	16	16	SINISTRO	280	230	3000	45,0	146,7	195,4	20	40	M6 profondità 13
1603020477	16	8	DESTRO	280	280	3000	45,0	142,4	182,0	20	40	M6 profondità 13
1603020478	16	11	DESTRO	280	280	3000	45,0	146,2	187,0	20	40	M6 profondità 13
1603020479	16	16	DESTRO	280	230	3000	45,0	146,7	195,4	20	40	M6 profondità 13

- **Albero conico 1:5 con cuscinetto esterno Ø80 mm, tipo 1**



CODICE	CILINDRATA	ROTAZIONE	PRESSIONE MAX	ROTAZIONE MAX	A	A1	B	C	D	E		
1603020480	4	4	SINISTRO	280	280	4000	71,3	153,0	197,0	15	40	M6 profondita 13
1603020481	5,5	4	SINISTRO	280	280	4000	72,6	155,5	199,5	15	40	M6 profondita 13
1603020482	8	5,5	SINISTRO	280	280	4000	74,6	160,8	206,1	20	40	M6 profondita 13
1603020483	8	8	SINISTRO	280	280	4000	74,6	163,0	210,2	20	40	M6 profondita 13
1603020484	11	5,5	SINISTRO	280	280	3500	79,0	165,8	211,1	20	40	M6 profondita 13
1603020485	11	8	SINISTRO	280	280	3500	79,0	168,0	215,2	20	40	M6 profondita 13
1603020486	11	11	SINISTRO	280	280	3500	79,0	172,3	220,2	20	40	M6 profondita 13
1603020487	16	4	SINISTRO	280	280	3000	79,0	173,0	217,0	20	40	M6 profondita 13
1603020488	16	5,5	SINISTRO	280	280	3000	79,0	174,2	219,5	20	40	M6 profondita 13
1603020489	16	8	SINISTRO	280	280	3000	79,0	176,3	223,6	20	40	M6 profondita 13
1603020490	16	11	SINISTRO	280	280	3000	79,0	180,7	228,6	20	40	M6 profondita 13
1603020491	16	16	SINISTRO	280	230	3000	79,0	180,7	237,0	20	40	M6 profondita 13
1603020492	8	5,5	DESTRO	280	280	4000	74,6	160,8	206,1	20	40	M6 profondita 13
1603020493	8	8	DESTRO	280	280	4000	74,6	163,0	210,2	20	40	M6 profondita 13
1603020494	11	5,5	DESTRO	280	280	3500	79,0	165,8	211,1	20	40	M6 profondita 13
1603020495	11	8	DESTRO	280	280	3500	79,0	168,0	215,2	20	40	M6 profondita 13
1603020496	11	11	DESTRO	280	280	3500	79,0	172,3	220,2	20	40	M6 profondita 13
1603020497	16	4	DESTRO	280	280	3000	79,0	173,0	217,0	20	40	M6 profondita 13
1603020498	16	5,5	DESTRO	280	280	3000	79,0	174,2	219,5	20	40	M6 profondita 13
1603020499	16	8	DESTRO	280	280	3000	79,0	176,3	223,6	20	40	M6 profondita 13
1603020500	16	11	DESTRO	280	280	3000	79,0	180,7	228,6	20	40	M6 profondita 13
1603020501	16	16	DESTRO	280	230	3000	79,0	180,7	237,0	20	40	M6 profondita 13



GB RICAMBI® CGR GHINASSI

POMPE IDRAULICHE



GRUPPO 2

rexroth
A Bosch Company

RICAMBI
AGRICOLI




- Albero conico 1:5 con cuscinetto esterno Ø80 mm, tipo 2





CODICE	CILINDRATA		ROTAZIONE	PRESSIONE MAX		ROTAZIONE MAX	A	A1	B	C	D	E
1603020502	16	16	DESTRO	280	280	3000	65,0	166,7	221,9	20	40	M6 profondità 13
1603020503	19	19	DESTRO	230	190	3000	65,0	171,7	231,9	20	40	M6 profondità 13

- Albero fresato a dente frontale con montaggio a 2 bulloni Ø52 mm e O-ring



CODICE	CILINDRATA		ROTAZIONE	PRESSIONE MAX		ROTAZIONE MAX	A	A1	B	C	D	E
1603020504	16	8	SINISTRO	280	280	3000	45,0	142,4	188,4	20	40	M6 profondità 13
1603020505	16	22,5	SINISTRO	280	160	2500	45,0	160,3	226,6	20	40	M6 profondità 13
1603020506	5,5	5,5	DESTRO	280	280	4000	38,6	122,8	169,2	15	40	M6 profondità 13
1603020507	11	11	DESTRO	280	280	3500	44,5	137,5	187,4	20	40	M6 profondità 13

- Albero scanalato (DIN 5482 B17 x 14) con flangia rettangolare Ø80 mm



CODICE	CILINDRATA			ROTAZIONE	PRESSIONE MAX			ROTAZIONE MAX	A	A1	B	B1	C	D	E
1603020515	11	4	4	SINISTRO	280	280	280	3500	47,0	133,2	214,9	259,0	20	40	M6 profondità 13
1603020516	14	4	8	SINISTRO	280	280	280	3000	47,5	138,2	223,2	270,6	20	40	M6 profondità 13
1603020517	14	8	8	SINISTRO	280	280	280	3000	47,5	141,5	229,8	275,9	20	40	M6 profondità 13
1603020518	16	4	4	SINISTRO	280	280	280	3000	47,5	141,6	223,3	267,4	20	40	M6 profondità 13
1603020519	16	5,5	5,5	SINISTRO	280	280	280	3000	47,5	142,8	227,0	272,4	20	40	M6 profondità 13
1603020520	16	11	4	SINISTRO	280	280	280	3000	47,5	148,7	234,9	276,5	20	40	M6 profondità 13
1603020521	16	16	11	SINISTRO	280	280	280	3000	47,5	149,2	250,4	302,5	20	40	M6 profondità 13
1603020522	16	5,5	5,5	DESTRO	280	280	280	3000	47,5	142,8	227,0	272,4	20	40	M6 profondità 13
1603020523	16	11	5,5	DESTRO	280	280	280	3000	47,5	148,7	236,1	280,2	20	40	M6 profondità 13
1603020524	19	8	5,5	DESTRO	230	280	280	3000	47,5	149,2	236,1	280,2	20	40	M6 profondità 13
1603020525	19	11	5,5	DESTRO	230	280	280	3000	47,5	153,7	241,1	285,2	20	40	M6 profondità 13




POMPE IDRAULICHE

RICAMBI
AGRICOLI

GRUPPO 2




-



CODICE	CILINDRATA			ROTAZIONE	PRESSIONE MAX			ROTAZIONE MAX	A	A1	B	B1	C	D	E
1603020526	8	8	5,5	DESTRO	280	280	280	4000	43,2	119,5	193,7	238,1	20	40	M6 profondità 13
1603020527	11	11	8	DESTRO	280	280	280	3500	47,0	128,3	205,8	251,9	20	40	M6 profondità 13
1603020528	11	11	8	DESTRO	280	280	280	3500	47,0	128,3	205,8	251,9	20	40	M6 profondità 13

- Albero conico 1:5 con flangia rettangolare Ø80 mm, con porta aspirazione standard



CODICE	CILINDRATA			ROTAZIONE	PRESSIONE MAX			ROTAZIONE MAX	A	A1	B	B1	C	D	E
1603020529	16	4	4	SINISTRO	280	280	280	3000	47,5	141,6	223,3	267,4	20	40	M6 profondità 13
1603020530	22,5	8	009	SINISTRO	230	280	280	3000	61,6	167,3	255,6	307,5	20	40	M6 profondità 13
1603020531	8	8	4	DESTRO	280	280	280	4000	43,2	131,5	216,5	260,6	20	40	M6 profondità 13
1603020532	11	8	8	DESTRO	280	280	280	3500	47,0	136,5	224,8	272,2	20	40	M6 profondità 13
1603020533	16	8	4	DESTRO	280	280	280	3000	47,5	144,9	229,9	272,7	20	40	M6 profondità 13



GB RICAMBI® CGR GHINASSI

POMPE IDRAULICHE


GRUPPO 2

rexroth
A Bosch Company

RICAMBI
AGRICOLI



- Albero conico 1:5 con cuscinetto esterno Ø80 mm, tipo 2



CODICE	CILINDRATA			ROTAZIONE	PRESSIONE MAX			ROTAZIONE MAX	A	A1	B	B1	C	D	E
1603020534	8	8	5,5	DESTRO	280	280	280	4000	60,7	149,0	235,2	284,0	20	40	M6 profondità 13
1603020535	14	14	5,5	DESTRO	280	280	280	3000	65,0	163,3	255,3	304,0	20	40	M6 profondità 13



GB RICAMBI® CGR GHINASSI

POMPE IDRAULICHE



GRUPPO 2

rexroth
A Bosch Company

RICAMBI
AGRICOLI



- Albero scanalato (SAE J744 16-4 9T) con flangia a 2 bulloni Ø82.55 mm



CODICE	CILINDRATA			ROTAZIONE	PRESSIONE MAX			ROTAZIONE MAX	A	A1	B	B1	C	D	E
1603020538	8	5,5	5,5	DESTRO	280	280	280	4000	43,2	129,4	213,6	257,7	20	40	M6 profondità 13



GB RICAMBI® CGR GHINASSI

POMPE IDRAULICHE


GRUPPO 3

rexroth
A Bosch Company

RICAMBI
AGRICOLI





- Albero scanalato (SAE J744 22-4 13T) con flangia a 2 bulloni Ø101.6 mm



CODICE	CILINDRATA	ROTAZIONE	PRESSIONE MAX	ROTAZIONE MAX	A	B	C	D
1603030008	25	SINISTRA	250	3000	55	115,3	12	30
1603030009	28	SINISTRA	230	2800	56,5	118,3	12	30
1603030010	36	SINISTRA	180	2600	61	127,3	15	35
1603030011	25	DESTRA	250	3000	55	115,3	15	35
1603030012	25	DESTRA	250	3000	55	115,3	15	35
1603030013	28	DESTRA	230	2800	56,5	118,3	15	35
1603030014	36	DESTRA	180	2600	61	127,3	15	35
1603030015	32							

- Albero scanalato (SAE J744 22-4 13T) con flangia a 2 bulloni Ø101.6 mm



CODICE	CILINDRATA	ROTAZIONE	PRESSIONE MAX	ROTAZIONE MAX	A	B	VESINITRAION
1603030016	20	SINISTRA	3000	3000	52	109,8	2
1603030017	22,5	SINISTRA	3000	3000	52	112,8	1
1603030018	25	SINISTRA	3000	2800	55	115,8	1
1603030019	28	SINISTRA	2800	2800	56,5	118,8	1
1603030020	32	SINISTRA	2800	3000	59	123,3	1
1603030021	20	DESTRA	3000	3000	52	109,8	2
1603030022	22,5	DESTRA	3000	2800	52	112,8	1
1603030023	25	DESTRA	3000	2800	55	115,8	1
1603030024	28	DESTRA	2800		56,5	118,8	1
1603030025	32	DESTRA	2800		59	123,3	1
1603030026	32	DESTRA					



GB RICAMBI® CGR GHINASSI

POMPE IDRAULICHE


GRUPPO 3

rexroth
A Bosch Company

RICAMBI
AGRICOLI





- Albero scanalato (SAE J744 22-4 13T) con flangia a 2 bulloni Ø101.6 mm



CODICE	CILINDRATA		ROTAZIONE	PRESSIONE MAX		ROTAZIONE MAX	A	B	C
1603030027	20	19	SINISTRA	250	250	2000	52	160,7	217,9
1603030028	22,5	20	SINISTRA	250	250	2000	53,5	163,6	222,7
1603030029	22,5	22,5	SINISTRA	250	230	3000	53,5	165,2	225,7
1603030030	25	25	SINISTRA	250	200	3000	55	169,7	229,9
1603030031	32	32	SINISTRA	200	160	2500	29	181,2	244,9
1603030032	20	20	DESTRA	250	250	2000	52	160,7	217,9
1603030033	22,5	22,5	DESTRA	250	230	3000	53,5	165,2	225,7
1603030034	25	20	DESTRA	250	250	2000	55	166,6	225,7
1603030035	25	22,5	DESTRA	250	230	3000	55	168,2	228,7
1603030036	25	25	DESTRA	250	200	3000	55	169,7	229,9
1603030037	32	32	DESTRA	200	160	2500	29	181,2	244,9

- Albero scanalato (SAE J744 22-4 13T) con flangia a 2 bulloni Ø101.6 mm



A 910 346 B02

CODICE	CILINDRATA		ROTAZIONE	PRESSIONE MAX		ROTAZIONE MAX	A	B	C
1603030038	22,5	8	SINISTRA	250	280	3000	53,5	147,9	193,8
1603030039	22,5	11	SINISTRA	250	280	3000	53,5	151,7	200,6
1603030040	25	4	SINISTRA	250	280	3000	55	147,6	190,2
1603030041	25	11	SINISTRA	250	280	3000	55	154,7	203,6
1603030042	28	16	SINISTRA	230	230	2800	56,5	158,2	213,2
1603030043	28	19	SINISTRA	200	200	2800	56,5	158,2	219,8
1603030044	28	22,5	SINISTRA	230	150	2100	56,5	165,8	223,6
1603030045	32	11	SINISTRA	200	280	2500	59	162,2	211,1
1603030046	32	14	SINISTRA	200	250	2500	59	162,7	216,1
1603030047	32	22,5	SINISTRA	200	150	2100	59	170,3	229,9
1603030048	20	4	DESTRA	250	280	3000	52	141,5	184,2
1603030049	22,5	8	DESTRA	250	280	3000	53,5	147,9	193,8
1603030050	22,5	11	DESTRA	250	280	3000	53,5	151,7	200,6
1603030051	25	11	DESTRA	250	280	3000	55	154,7	203,6
1603030052	25	14	DESTRA	250	250	3000	55	155,2	206,8
1603030053	25	16	DESTRA	250	230	3000	55	155,2	210,2
1603030054	28	11	DESTRA	230	280	2800	56,5	157,7	206,6
1603030055	28	16	DESTRA	230	230	2800	56,5	158,2	213,2
1603030056	28	19	DESTRA	200	200	2800	56,5	158,2	219,8
1603030057	28	22,5	DESTRA	230	200	2100	56,5	165,8	223,6
1603030058	32	8	DESTRA	200	280	2500	59	158,4	204,3
1603030059	32	11	DESTRA	200	280	2500	59	162,2	211,1
1603030060	32	16	DESTRA	200	230	2500	59	162,7	217,7



GB RICAMBI® CGR GHINASSI

POMPE IDRAULICHE

RICAMBI
AGRICOLI

rexroth
A Bosch Company



RICAMBI  **AGRICOLI**

CNH®

FIAT®, NEW HOLLAND®

CASE IH®, FORD®, DAVID BROWN, STEYR®

SDF®

SAME®, DEUTZ-FAHR®

LAMBORGHINI®, HURLIMANN®

AGCO®

FENDT®, MASSEY FERGUSON®,

VALTRA/CHALLENGER®

JOHN DEERE®, CLAAS®, RENAULT®, LAVERDA®

RICAMBI  **MOVIMENTO
TERRA**

BENFRA®

CATERPILLAR®

CNH®

CASE®, CNH CONSTRUCTION®, FIAT ALLIS®

HITACHI®

MANITOU®

KOMATSU®

VOLVO®